



+7 (495) 118-29-56
+7 (861) 204-18-17
info@bm-web.ru
www.bm-web.ru

Инструкция для WebAsyst

Приложение «Сайт»

Декабря 2018 год

Инструкция содержит актуальные ссылки на сайт WebAsyst на декабрь 2018 года. За подробной информацией или помощью обращайтесь в службу поддержки ООО «БМ ВЕБ» support@bm-web.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Как добавить страницу на сайт
- Как создать главную страницу сайта
- Авторизация через социальные сети
- Настройка структуры сайта
- Как управлять несколькими сайтами с помощью Webasyst
- Как настроить редирект на www-версию домена и обратно
- Как изменить домен сайта
- Как опубликовать лендинг-страницу
- Как создать информационный сайт
- Как загрузить файл robots.txt
- Как создать зеркало сайта

Как добавить страницу на сайт

Чтобы добавить собственные страницы на сайт, выберите раздел сайта, в котором вы хотите разместить страницы. Разделам сайта соответствуют правила, настроенные в разделе «Структура» приложения «Сайт».



mydomain.ru

Структура сайта

[+ Новое правило](#)

≡ mydomain.ru/maile/*	✉ Рассылки
≡ mydomain.ru/photo/*	📷 Фото
≡ mydomain.ru/forum/*	🌐 Хаб
≡ mydomain.ru/blog/*	✍ Блог
≡ mydomain.ru/info/*	📄 Сайт
≡ mydomain.ru/*	🛒 Магазин

Структура сайта определяется правилами маршрутизации. Каждое правило указывает по какому адресу какое приложение работает. По аналогии с тем, как папки используются для организации файлов на компьютере, правила маршрутизации используются для распределения приложений по разделам сайта. Правила обрабатываются по одному в указанном порядке. Обработка начинается с первого правила в списке и заканчивается на правиле, которое соответствует текущему HTTP-запросу (адресу). Для обозначения любых символов в качестве маски используйте звездочку (*). [Помощь](#)

Выберите правило маршрутизации для редактирования его настроек

Как правильно выбрать раздел сайта для публикации страниц

Что стоит учитывать при выборе раздела сайта:

- URL. Фрагмент адреса (после доменного имени), который указан для раздела сайта, будет также присутствовать и в URL ваших страниц. В показанном примере страницы, опубликованные в разделе приложения «Сайт», будут иметь адреса, начинающиеся на /info/. Если же опубликовать их в разделе интернет-магазина, то в начале их

адресов не будет такого повторяющегося фрагмента. Выберите URL, который вам кажется более удобным для посетителей сайта.

- **Дизайн.** Каждый раздел сайта сформирован одним из приложений, каждое из которых использует свою тему дизайна. Темы дизайна разных приложений могут иметь некоторые различающиеся элементы: дополнительные меню, баннеры, окно поиска и т. д. Выберите тот раздел для публикации страниц, где их содержимое будет выглядеть наиболее уместно и гармонично.
- **Возможность публикации страниц.** Не все приложения, правила которых вы видите в разделе «Структура», позволяют создавать страницы сайта. Например, правила приложений «Рассылки» и «Контакты» (обычно помеченные как скрытые) используются для незаметных обращений к этим приложениям без отображения какого-либо содержимого на сайте. Для публикации страниц выбирайте приложения, предоставляющие такую возможность, например, «Сайт», «Блог», «Хаб», «Фото», «Поддержка».

Есть возможность размещать страницы с использованием дизайна одного раздела, но с URL другого раздела. Например, в показанном выше примере можно создавать страницы в разделе интернет-магазина с адресом, начинающимся на /, и в начало адресов страниц вручную добавлять фрагмент info/. Так можно поступать, чтобы избежать конфликта между адресами встроенных страниц магазина (например, корзины cart/ или оформления заказа checkout/) и адресами ваших собственных страниц.


Добавление новой страницы

1. Перейдите в приложение, с помощью которого вы решили опубликовать информационные страницы. Найдите раздел «Страницы».

В приложении «Магазин» (Shop-Script) секция «Страницы» находится в разделе «Витрина».


2. Введите *заголовок*, *URL* и *текст*. Заголовок по умолчанию используется в меню навигации по страницам на вашем сайте, если вы не вносили собственные изменения в тему дизайна. Если вам недостаточно возможностей визуального текстового редактора, переключитесь в режим «HTML», чтобы внести индивидуальные изменения в верстку страницы.
3. С помощью ссылки «еще» разверните дополнительные поля, в которые можно ввести дополнительные параметры страницы, предназначенные для поисковых систем и для редактирования темы дизайна.
4. Вверху переключите статус страницы на «Черновик» и сохраните свои изменения. С помощью временной ссылки посмотрите, как будет выглядеть страница на сайте после публикации.

5. Если вы довольны результатом, переключите статус страницы в «Опубликовано».



Как создать главную страницу сайта


Главная страница вашего сайта может быть сформирована одним из приложений, установленных в вашем Webasyst-аккаунте. Для того чтобы какое-либо приложение стало ответственным за формирование главной страницы, убедитесь в том, чтобы правило с адресом * (звездочка) в разделе «Сайт → Структура» было создано именно для этого приложения. Ниже показан пример структуры сайта, в которой главная страница формируется приложением «[Хаб](#)»:



Приложение «Сайт»

Приложения «Фото», «Блог», «Хаб», Shop-Script умеют автоматически формировать главную страницу. В приложении «Сайт» такой возможности нет — главную страницу для него нужно добавить вручную.

Для этого после создания правила с адресом * для приложения «Сайт» в разделе «Структура» перейдите в раздел «Страницы» и добавьте страницу с пустым адресом — она и будет главной страницей вашего сайта.




Авторизация через социальные сети

В личный кабинет на вашем сайте клиенты могут входить со своим email-адресом и паролем, введенным при регистрации, либо без регистрации — через социальные сети и другие сторонние сервисы, предоставляющие такую возможность.

С помощью Webasyst легко добавить такую возможность для посетителей вашего сайта:

1. Откройте приложение «Сайт» в бекенде своего Вебасиста и перейдите в раздел **Личный кабинет** → **Настройки авторизации**.
2. Если авторизация выключена, включите ее. Это добавит в дизайн вашего сайта ссылку для входа в личный кабинет.
3. Включите флажок **Авторизация через внешние сервисы**. Здесь вы увидите список доступных провайдеров авторизации, для которых можно настроить вход в личный кабинет для ваших клиентов.



Авторизация на mydomain.ru

Выключена Включена

✓ Регистрация пользователей, авторизация и личный кабинет включены на mydomain.ru. [Настроить](#)

Требовать ввод капчи (captcha) в форме регистрации

Можно включить «Запомнить меня» в форме авторизации


Авторизация через внешние сервисы
Позволяет посетителям вашего сайта быстро зарегистрироваться или авторизоваться через аккаунты в популярных социальных сетях.
[Документация по настройке](#)

- ВКонтакте
- Facebook
- Mail.Ru
- Twitter
- Google
- Яндекс

4. Зарегистрируйтесь в нужных вам сервисах и выполните настройки, описанные для каждого из них на [странице документации](#). Из аккаунтов в сторонних сервисах скопируйте данные для авторизации,

например, ID приложения, секретный ключ, пароль и т. д. Каждый сервис представляет свой набор параметров:


5. В настройках авторизации приложения «Сайт» включите флажки напротив нужных вам сервисов и вставьте в появившиеся текстовые поля значения, скопированные из аккаунтов во внешних сервисах.



The image shows a settings interface for external service authentication. It lists six services, each with a checked checkbox and a set of input fields for their respective parameters:

- ВКонтакте**: ID приложения, Защищенный ключ
- Facebook**: App ID, App Secret
- Mail.Ru**: ID, Секретный ключ, Приватный ключ
- Twitter**: Consumer key, Consumer secret
- Google**: Client ID, Client secret
- Яндекс**: Id приложения, Пароль приложения

6. Готово! После сохранения изменений на странице входа в личный кабинет на вашем сайте появятся иконки для авторизации через сторонние сервисы:



Авторизуйтесь, указав свои контактные данные, или воспользовавшись перечисленными выше сервисами.

Email

Пароль

Запомнить меня

Войти

[Забыли пароль?](#) [Регистрация](#)

Инструкции по настройке авторизации через разные сервисы

- [Яндекс](#)
- [Вконтакте](#)
- [Mail.ru](#)
- [Google](#)
- [Facebook](#)
- [Twitter](#)

Настройка маршрутизации (структуры) сайта в Webasyst

Структура сайта в Webasyst — это набор правил для обработки запросов от посетителей сайта. В зависимости от адреса (URL) открываемой страницы Webasyst перенаправляет его одному из приложений, установленных в вашем бекенде. Эти правила указываются в разделе «Структура» приложения «Сайт».

Моя компания
Среда, 13 января

Сайт Фото Магазин Инсталлер Блог Хаб Контакты

yourdomain.ru

STRUCTURE OF THE WEBSITE

[+ Новое правило](#)

☰ yourdomain.ru/photos/*	Фото
☰ yourdomain.ru/blog/*	Блог
☰ yourdomain.ru/*	Магазин

Структура сайта определяется правилами маршрутизации. Каждое правило указывает по какому адресу какое приложение работает. По аналогии с тем, как папки используются для организации файлов на компьютере, правила маршрутизации используются для распределения приложений по разделам сайта. Правила обрабатываются по одному в указанном порядке. Обработка начинается с первого правила в списке и заканчивается на правиле, которое соответствует текущему HTTP-запросу (адресу). Для обозначения любых символов в качестве маски используйте звездочку (*). [Помощь](#)

Блоки
Файл-менеджер
Плагины
Новый сайт

Для чего нужно использовать разные правила в структуре сайта

Добавлять новые правила нужно в 2 случаях:

1. На некоторых страницах сайтах необходимо использовать другой дизайн.
2. Необходимо использовать другое приложение в дополнение к тем, которые уже используются на страницах сайта.

Если у вас нет необходимости использовать разные дизайны или разные приложения в различных частях сайта, то и создавать новые правила в его структуре не нужно.

1. Добавление страниц с собственным дизайном

Допустим, вы хотите добавить на сайт одну или несколько страниц, которые должны быть оформлены в особом стиле — например, лендинг-страницы. В этом случае нужно добавить новое правило в структуру сайта. В нашем примере можно создать правило, например, с адресом `/landing/*`. В свойствах правила выберите нужную тему дизайна и приложение, в котором вы будете создавать такие страницы (например, «Сайт»).


2. Использование другого приложения

Допустим, вы хотите к своему сайту добавить блог. Для этого установите специальное приложение «Блог». Поскольку вы установили новое приложение и хотите использовать его на сайте, то для этого приложения нужно создать новое правило в структуре сайта.

Добавляем правило в структуру сайта

Щелкните по ссылке «Новое правило» — появится область, в которой нужно:

1. Выбрать приложение.
2. Ввести адрес раздела сайта, который должен формироваться этим приложением. При добавлении нового правила убедитесь в том, чтобы его адрес не совпадал с адресами уже имеющихся правил.



Остальные параметры зависят от конкретного выбранного приложения и принципиального значения для создания правил маршрутизации не имеют.

Выбор приложения для нового правила

В Вебасисте любая страница сайта обязательно формируется каким-либо приложением. Например: страницы онлайн-витрины — приложением Shop-Script, фотогалерея — приложением «Фото», информационные статьи — приложением «Сайт», а корпоративный блог — приложением «Блог».

Вебасист позволяет отображать страницы разных приложений в едином стиле — благодаря этому они органично смотрятся вместе как части одного сайта.

Выберите, каким приложением будет формироваться тот или иной раздел сайта и какой у этого раздела должен быть адрес.

Допустим, вы решили так:

- раздел с адресом *yourdomain.ru/shop/* отводится под онлайн-витрину (Shop-Script)
- раздел с адресом *yourdomain.ru/blog/* будет занят блогом

- все остальные страницы сайта, включая главную, должны формироваться приложением «Сайт»

В точном соответствии с этим планом добавляем правила маршрутизации:

☰ yourdomain.ru/shop/*	 Магазин
☰ yourdomain.ru/blog/*	 Блог
☰ yourdomain.ru/*	 Сайт

Заметьте, что в адресе *раздела сайта* нужно в конце добавлять символ * (звездочка) — он означает, что раздел включает в себя не только одну страницу с указанным адресом, но и все остальные страницы, адреса которых начинаются так же, как и адрес всего раздела.

Сравните:

- *yourdomain.ru/shop/* — раздел состоит только из 1 страницы с адресом *yourdomain.ru/shop/*
- *yourdomain.ru/shop/** — раздел может состоять из любого количества страниц, адреса которых начинаются на *yourdomain.ru/shop/*, например, *yourdomain.ru/shop/category/food/*, *yourdomain.ru/shop/category/tv/*, *yourdomain.ru/shop/category/toys/* и т. д.

В каком порядке нужно располагать правила в структуре сайта

Порядок расположения правил маршрутизации имеет значение! Он зависит от того, сколько в адресе правила фрагментов, разделенных косой чертой /.

Чем больше фрагментов в адресе правила, тем выше оно должно быть расположено.

Правильный пример:

*shop/new/** — самое подробное правило, в нем больше всего фрагментов,

разделенных косой чертой

*shop/** — менее подробное правило, в нем меньше фрагментов

* — наименее подробное правило, оно должно быть расположено ниже остальных

Неправильный пример:


*

*shop/new/**

*shop/**

В последнем, неправильном, примере наименее подробное правило (*) «перекроет» более подробные, и остальные разделы сайта работать не будут. Поэтому нужно переместить это общее правило вниз списка.

Перемещать правила маршрутизации нужно с помощью иконки ☰ в левой части списка:



Как главное меню сайта зависит от его структуры

Пункты главного меню сайта не всегда зависят от настроек его структуры. Строго говоря, главное меню формируется не структурой сайта, а *темой дизайна*. В зависимости от используемой темы дизайна, главное меню может формироваться разными способами, например:

- из названий разделов сайта из настроек структуры,
- из названий из пунктов меню `{$wa->apps()}`, указанных в «Настройках» приложения «Сайт»,
- из названий основных страниц приложения «Сайт»,
- из названий основных страниц другого установленного приложения,


- произвольным набором ссылок, вручную вписанный в исходный код темы дизайна.

[Подробнее о настройке главного меню сайта.](#)

Как управлять несколькими сайтами с помощью Webasyst

В облаке Webasyst (рекомендуется)

1. Создайте аккаунт в [облаке Webasyst](#).
2. [Зарегистрируйте новый или прикрепите существующий домен](#) к своему аккаунту. Таким же образом прикрепите к аккаунту любое количество дополнительных доменов.
3. Для прикрепленных доменов создайте отдельные сайты с помощью приложения «[Сайт](#)». В свойствах каждого сайта создайте его собственную структуру, публикуйте страницы, изменяйте дизайн и другие настройки.



На собственном сервере/хостинге


1. Зарегистрируйте доменные имена для своих сайтов.
2. Разместите доменные имена на серверах виртуального хостинга. Подробнее об этом читайте в справочном разделе на сайте хостинг-провайдера.
3. Скачайте установочный файл фреймворка Webasyst и установите его на хостинге.
4. В настройках DNS-зон (с помощью контрольной панели хостинга) для всех своих доменных имен укажите директорию, к которой вы установили фреймворк Webasyst.
5. Для каждого из доменных имен создайте отдельные сайты с помощью приложения «Сайт». В свойствах каждого сайта создайте его

собственную структуру, публикуйте страницы, изменяйте дизайн и другие настройки.

Как настроить редирект на www-версию домена и обратно

Webasyst умеет автоматически перенаправлять посетителей сайта с www-версии домена на основной домен (*www.domain.ru* → *domain.ru*) и обратно (*domain.ru* → *www.domain.ru*).

Вам достаточно выбрать, какой из двух вариантов домена вы считаете основным: www-версию или основной домен без www. Введите выбранный вариант домена в настройках сайта в бекенде приложения «Сайт» и сохраните настройки.



Готово! Никакие дополнительные настройки больше не требуются. При попытке открыть ваш сайт на том варианте домена, который *не указан в настройках сайта*, посетитель сайта будет автоматически перенаправлен на тот вариант, который является основным, т. к. *указан в настройках сайта*.

Как изменить домен сайта

Для того чтобы изменить доменное имя существующего сайта, работающего на основе фреймворка Webasyst, необходимо следующее:

1. Зарегистрируйте новое доменное имя, на который нужно перенести сайт. Направьте новое доменное имя на хостинг с установленными скриптами Webasyst.
2. Если сайт нужно перенести на *поддомен* одного из ваших зарегистрированных доменных имен (например, `subdomain.DOMAIN.ru`), создайте такой поддомен в контрольной панели хостинга.
3. В качестве директории нового домена (или поддомена) укажите директорию, в которой установлен Webasyst.
4. Дождитесь, когда при наборе нового домена или поддомена в браузере будет открываться бекенд вашего Вебасиста.
5. Войдите в бекенд Вебасиста и в настройках приложения «Сайт» укажите новый домен вместо старого, как показано на рисунке.



Как опубликовать лендинг-страницу с помощью Webasyst

Под *лендинг-страницей* в этой статье понимается веб-страница, обладающая собственным дизайном, отличным от дизайна остальных страниц сайта и внешне никак с ними не связанная, либо одностраничный сайт с нестандартным размещением содержимого. Как правило, в лендинг-страницах используется много разнообразной HTML-верстки, что делает их редактирование обычным визуальным редактором (WYSIWYG) неудобным, а


значит, для их создания обычно требуется ручное редактирование исходного кода.

В большинстве случаев для публикации лендинг-страницы достаточно воспользоваться одной из готовых тем дизайна, доступных [в магазине Webasyst](#).


Как самостоятельно создать лендинг-страницу без покупки темы дизайна

Предполагается, что вы знаете, как сверстать веб-страницу с использованием HTML, CSS и JavaScript. Для публикации лендинг-страницы с помощью Вебасиста необходимо оформить такую страницу в виде *темы дизайна*. Документация по созданию тем дизайна для Webasyst доступна в [разделе для разработчиков](#), однако для публикации одной страницы необязательно подробно изучать тонкости построения тем дизайна — достаточно в качестве заготовки использовать стандартную тему «Дефолт», как описано в этой статье.


1. В разделе «*Структура*» приложения «Сайт» добавьте новое правило для приложения «Сайт» и укажите в его свойствах URL будущей лендинг-страницы.



2. В разделе «Дизайн → Оформление» создайте клон темы «Дефолт».




3. С помощью ссылки «Переименовать тему» измените *название* и *ID* созданного клона темы «Дефолт». Так будет удобнее ориентироваться в темах дизайна, если вам понадобится создать несколько лендинг-страниц с разным оформлением, т. к. для каждой из них будет использоваться собственная тема.



4. В своей лендинг-теме в разделе «Дизайн → Шаблоны» удалите все содержимое файла *index.html* и замените его своим HTML-кодом.
5. Определите, какая часть страницы должна быть заменена на сообщение «Страница не найдена», если посетитель добавит неправильный фрагмент к URL вашей лендинг-страницы. *Скопируйте* эту часть HTML-кода страницы и замените ее на строку

```
{include file="`$wa_active_theme_path`/main.html"  
inline}
```

6. В разделе «Страницы» создайте для лендинг-поселения единственную страницу с пустым адресом (URL), переключитесь в режим редактирования HTML-кода и вставьте в окно редактора основное содержимое страницы, скопированное в предыдущем шаге.
7. Из файла *main.html* в разделе «Дизайн → Шаблоны» можно удалить все содержимое, кроме фрагмента *{content}* — вместо этого фрагмента на сайте будет автоматически вставлено содержимое страницы, которую вы создали в разделе «Страницы», либо сообщение «Страница не найдена».
8. Отредактируйте содержимое шаблона *error.html* так, чтобы сообщение об ошибке «Страница не найдена» отображалось в соответствии с общей структурой лендинг-страницы.
9. Содержимое остальных файлов темы дизайна изменять необязательно, т. к. они не будут использоваться на сайте, если вы их явно не подключите.
10. Если нужно, создайте в лендинг-теме дополнительные файлы с CSS- и JavaScript-кодом и подключите их в коде файла *index.html*. Графические и другие нетекстовые файлы (например, файлы шрифтов) загрузите в разделе «Файл-менеджер».
11. В разделе «Структура» в свойствах поселения лендинг-страницы выберите созданную вами тему дизайна и сохраните настройки.




Готово! Откройте URL лендинг-страницы в браузере и проверьте правильность отображения всех элементов, прежде чем приступить к ее продвижению. Добавьте произвольный набор символов после URL лендинг-страницы, чтобы проверить, как отображается сообщение о неверно введенном адресе.

Как создать информационный сайт


С помощью Webasyst легко создать собственный сайт — в Облаке Webasyst или на собственном сервере ([как выбрать подходящий способ](#)).

- В облаке Webasyst (рекомендуется)
- На своем сервере (хостинге)
 1. [Зарегистрируйтесь в облаке](#).
 2. Выберите подходящий вариант дизайна в разделе «Темы дизайна» приложения «Инсталлер». Установите бесплатно либо купите понравившуюся тему.
 3. Перейдите в приложение «Сайт», откройте раздел «Структура», в списке разделов сайта (изначально он состоит всего из 1 строки) щелкните по названию раздела для приложения «Сайт», выберите из списка нужную тему дизайна и сохраните изменения.



Если строки с названием приложения «Сайт» в списке разделов нет, добавьте ее с помощью кнопки «Новое правило».

4. В приложении «Сайт» перейдите в раздел «Страницы». Добавьте страницы, укажите для каждой страницы название, адрес (URL) и напишите текст.
5. После сохранения каждой страницы проверьте, как она отображается на сайте — с помощью ссылки просмотра.




*Сразу после регистрации в облаке Webasyst у вашего сайта будет адрес вида *****.webasyst.cloud**. Это служебный адрес, по которому вы можете*

входить в панель управления сайтом — бекенд. [Как прикрепить свой домен к Облаку Webasyst.](#)

Как загрузить файл robots.txt

Содержимое файла *robots.txt* нужно редактировать в бекенде Вебасиста. Откройте приложение «Сайт», перейдите в раздел «*Настройки сайта*» и найдите поле «*robots.txt*».



Когда эта настройка не работает

- Если в корневой директории Вебасиста на сервере уже есть файл с именем *robots.txt*. В этом случае используется содержимое файла, а настройка в Вебасисте не учитывается. Чтобы редактировать содержимое *robots.txt* только с помощью настройки приложения «Сайт», удалите файл *robots.txt* на сервере.
- Если в URL сайта есть имя поддиректории. Для сайта с адресом вида *mydomain.ru/info/* настройка «*robots.txt*» не используется, потому что он расположен не в корне домена. Для такого сайта используется содержимое файла *robots.txt* (если на сервере есть такой файл) или настройка «*robots.txt*» сайта с адресом вида *mydomain.ru* (т. е. сайта в корне домена, если в вашем Вебасисте есть такой сайт).

Как создать зеркало сайта

Зеркало сайта — это точная копия сайта на другом домене.

Чтобы создать зеркало, нужно зарегистрировать еще один домен, подключить его к Вебасисту и настроить в Вебасисте псевдоним сайта.

1. Зарегистрировать домен

Для сайта в облаке Webasyst зарегистрируйте доменное имя в Центре заказчика Webasyst. После этого сразу перейдите к шагу «3. Настроить псевдоним сайта».

Для сайта на другом хостинге зарегистрируйте доменное имя на любом сайте компании-регистратора.

2. Подключить домен к Вебасисту

На сайте регистратора в свойствах доменного имени впишите адреса DNS-серверов хостинга, на котором установлен Вебасист.

В контрольной панели хостинга добавьте доменную зону для нового домена.

В облаке Webasyst этого делать не нужно, потому что эта настройка выполняется автоматически сразу после регистрации домена.


Дождитесь, чтобы по новому доменному имени в браузере открывалась страница входа в ваш Вебасист. Это может занять до нескольких часов.

3. Настроить псевдоним сайта

Войдите в свой Вебасист и откройте приложение «Сайт».

Добавьте новый сайт и впишите для него новое доменное имя.

В диалоге добавления сайта выберите вариант «Зеркало (алиас) сайта». Рядом выберите основной сайт, для которого нужно создать зеркало.



Как удалить раздел сайта

Раздел сайта — это все страницы, адреса которых соответствуют одному из правил, перечисленных в разделе «Структура» приложения «Сайт»:



Если вы точно уверены, что больше не хотите ничего отображать по адресам, соответствующим одному из правил в структуре сайта, то удалите это правило:

1. Щелкните по строке с правилом в разделе «Структура».
2. Завершите удаление с помощью ссылки «Удалить правило».

Структура сайта

[+ Новое правило](#)

hub/*	← Назад  Сайт mydomain.ru/ <input type="text" value="site/*"/>
photos/*	
site/*	
*	

Структура сайта определяется правилами маршрутизации. Каждое правило указывает по какому адресу какое приложение работает. По аналогии с тем, как папки используются для организации файлов на компьютере, правила маршрутизации используются для распределения приложений по разделам сайта. Правила обрабатываются по одному в указанном порядке. Обработка начинается с первого правила в списке и заканчивается на правиле, которое соответствует текущему HTTP-запросу (адресу). Для обозначения любых символов в качестве маски используйте звездочку (*). [Помощь](#)

Название поселения:
Название используется в меню навигации \$swa->apps этого сайта

Тема оформления:
Мобильная тема оформления:
Тема оформления для мобильных multi-touch устройств (iPhone, Android и пр.)

Локаль:
 Скрытое поселение
При включении этой настройки поселение будет считаться скрытым (не публичным). Оно будет доступно по своему прямому адресу, но не будет включено в массив \$swa->apps и основной Sitemap-файл. Скрытыми удобно делать временные поселения, например, страницы «Сайт находится в разработке», и поселения, которые не должны быть включены в основное меню навигации либо индексироваться поисковыми системами.

Дополнительные параметры:

Необязательный набор параметров вида `key=value`, к значениям которых можно обращаться в шаблонах дизайна и страницах этого поселения как `($swa->globals["key"])`. Каждая пара `key=value` должна быть указана на отдельной строке. [Помощь](#)

Что происходит при удалении правила из структуры сайта

Когда вы удаляете правило в разделе «Структура», удаляется только запись в конфигурационном файле приблизительно такого вида:

*По адресу *** отобразить содержимое приложения *** с некоторыми параметрами ***.*

Само приложение и все его данные (страницы сайта, загруженные файлы, добавленные товары и категории и т. п.) после удаления правила остаются сохраненными.

После удаления правила при запросе любого адреса, который раньше использовался в этом разделе сайта, Webasyst будет пытаться открыть такую страницу с помощью другого подходящего правила в структуре сайта. Если



+7 (495) 118-29-56
+7 (861) 204-18-17
info@bm-web.ru
www.bm-web.ru

подходящего содержимого с таким адресом обнаружить не удастся, будет показана страница с сообщением «404 (Страница не найдена)».